

CRITTO

PRODOTTO NATURALE
NON LASCIA RESIDUI NOCIVI
Non nuoce agli animali domestici
Non danneggia gli insetti utili.

fito

Per Agricoltura Biologica
BIO
Reg. CE 834/07

Preparato idroalcolico di piante officinali

- NON È UN FITOFARMACO -

CAMPO di IMPIEGO:

Orticole, frutticole, floricole, ornamentali, ecc...

UTILIZZO:

Contribuisce ad attivare le difese naturali delle piante da
- BOTRITE, CORINEO, FUMAGGINE, MONILIA, OIDIO,
PERONOSPORA E QUALSIASI ALTRA CRITTOGAMA
(piante malate senza presenza di insetti).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

- Agitare bene prima dell'uso.
- Diluire il prodotto in acqua nella proporzione di 1 a 100 (1%) pari al contenuto del tappo (10 ml) per ogni litro di acqua (NB: IL «PRONTO USO» NON VA DILUITO).
- La soluzione preparata va utilizzata entro 24 ore.
- Il prodotto, una volta diluito nelle dosi indicate, va utilizzato con spruzzatori o pompe a pressione irrorando accuratamente le foglie (specialmente la pagina inferiore), i rami e il tronco delle piante orticole, frutticole, floricole, ornamentali, ecc...
- I trattamenti vanno effettuati sempre al tramonto, nelle ore più fresche della giornata.

SUGGERIMENTI:

Trattare in via preventiva ogni 15-20 gg e in caso di malattia ogni 7-10 gg. Per migliorare la persistenza del prodotto sulle piante aggiungere il TACABIN.

COMPOSIZIONE:

Miscela di cinque estratti idroalcolici di piante officinali.

AVVERTENZE:

Esclusivo uso agricolo. Nocivo per ingestione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare lontano dalla luce diretta del sole.



PROPRIETA' e CONSIGLI:

Le officinali contenute nel prodotto favoriscono un'azione di contrasto dei parassiti vegetali (crittogame e microfunghi) attraverso la sensibilizzazione dei ricettori delle piante aggredite e la conseguente autodifesa innescata.

E' utile alle persone che non si destreggiano nel riconoscere il caso specifico o che per praticità e comodità preferiscono utilizzare un solo prodotto polifunzionale al posto di diversi prodotti specifici. E' quindi il prodotto pratico per eccellenza quando si individuano o si devono prevenire attacchi funghi.

Per un migliore risultato trattare preventivamente sulla pianta sana (prima del manifestarsi delle malattie) ogni 15-20 gg iniziando dalla primavera. In caso di attacchi funghi trattare ogni 7-10 gg fino alla scomparsa.

Codici	Confezioni	Soluzione finale
Cod. 01P	Conf. ml 750	Pronto all'uso
Cod. 01A	Conf. ml 250	Sol. litri 25
Cod. 01B	Conf. ml 1000	Sol. litri 100
Cod. 01C	Conf. ml 5000	Sol. litri 500